



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DEL CANTÓN MEJÍA**

INSTITUCION:

**NUEVO MERCADO CENTRAL DE LA
CIUDAD DE MACHACHI, CANTON MEJIA**

CONTENIDO:

**SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS
PLANTA PRIMER PISO ALTO**

SIMBOLOGIA:

| | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| | TUBERIA PVC TIPO B | | YEE REDUCTORA: YEE |
| | TUBERIA DE PARED DE PVC | | REDUCCIÓN |
| | CAJA Y POZO DE REVISIÓN | | CODO |
| | SUMIDERO DE TERRAZA | | TAPÓN |
| | SUMIDERO DE PISO | | REJILLA CORRIDA |
| | SUMIDERO DE CALZADA | | DIRECCIÓN DE FLUJO |
| | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS | | COTA DE ENTRADA Y SALIDA |

CONSULTOR RESPONSABLE:

MultinationCorp S.A.

DISERO HIDROSANITARIO:

ING. MABEL A. ILES MUÑOZ
1005-12-111714

ADMINISTRADOR:

Dr. Sergio Salazar
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

APROBADO POR:

Ara. Marco Flores Bolagay
DIRECTOR de Planificación

FECHA : SEPTIEMBRE 2016

ESCALA:

ESC. 1:150

UBICACION:
AV. AMAZONAS
AV. LUIS CORDERO
CALLE JOSÉ MEJÍA
CALLE 11 DE NOVIEMBRE

LAMINA:

ALL

03 **06**

DE:

SELLOS

- NOTAS:
- LA TUBERIA A EMPLEARSE EN LAS INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS INTERNAS SERAN DE PVC TIPO B REFORZADA, PARA USO SANITARIO.
 - LOS ACCESORIOS Y ENSAMBLAJES A REALIZARSE ENTRE LOS DIFERENTES DIAMETROS DE TUBERIAS Y ALINEACIONES EN ESTOS PLANOS DISEÑADOS, SE EJECUTARAN CON Codos de 45° Y YEEs DE PVC, EN EL SENTIDO DE FAVORECER UN RAPIDO FLUJO DE LAS AGUAS A DESCARGARSE.
 - LAS UNIONES ENTRE TUBERIAS Y ACCESORIOS SE REALIZARAN MEDIANTE LOS SISTEMAS CEMENTADO SOLVENTE (SOLDADURA LIQUIDA) QUE GARANTICEN ABSOLUTA ESTANQUEIDAD DE LAS MISMAS.
 - PARA TUBERIAS CON DIAMETROS DE 200mm EN ADELANTE SE USARA TUBERIA ESTRUCTURADA DE PARED INTERNA LISA.
 - LA DESCARGA FINAL SERA AL ALCANTARILLADO DE LA ZONA PROPUESTO.
 - LA CANTIDAD DE MATERIAL ES NETA, NO INCLUYE DESPERDICIOS.
 - SE RECOMIENDA COLOCAR PLASTICO ALREDEDOR DE TODOS LOS MUROS PARA MEJORAR LA IMPERMEABILIDAD
 - LOS PLANOS SON REFERENCIALES Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR REALIZAR CAMBIOS O MODIFICACIONES EN OBRA

PLANTA PRIMER PISO ALTO

ESCALA: 1 : 150

