



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DEL CANTÓN MEJÍA**

INSTITUCION:

**NUEVO MERCADO CENTRAL DE LA
CIUDAD DE MACHACHI, CANTON MEJIA**

CONTENIDO:

**SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS
PLANTA SEGUNDO PISO ALTO**

SIMBOLOGIA:

	TUBERIA PVC TIPO B		TUBERIA DE PARED DE PVC		YEE REDUCTORA: YEE
	CAJA Y POZO DE REVISION		REDUCCION		CODO
	SUMIDERO DE TERRAZA		TAPON		REJILLA CORRIDA
	SUMIDERO DE PISO		DIRECCION DE FLUJO		COTA DE ENTRADA Y SALIDA
	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS		CE/CS		

CONSULTOR RESPONSABLE:

MultinationCorp S.A.

DISERO HIDROSANITARIO:

ING. MABEL A. ILES MUÑOZ
1005-12-111714

ADMINISTRADOR:

Dr. Sergio Salazar
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

APROBADO POR:

Ara. Marco Flores Bolagay
DIRECTOR de Planificación

FECHA : SEPTIEMBRE 2016

ESCALA:

ESC. 1:150

UBICACION:

AV. AMAZONAS
AV. LUIS CORDERO
CALLE JOSÉ MEJÍA
CALLE 11 DE NOVIEMBRE

LAMINA:

ALL
04 **06**

SELLOS



- NOTAS:
- 1.- LA TUBERIA A EMPLEARSE EN LAS INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS INTERNAS SERAN DE PVC TIPO B REFORZADA, PARA USO SANITARIO.
 - 2.- LOS ACCESORIOS Y ENSAMBLAS A REALIZARSE ENTRE LOS DIFERENTES DIAMETROS DE TUBERIAS Y ALINEACIONES EN ESTOS PLANOS DISEÑADOS, SE EJECUTARAN CON Codos de 45° Y YEEs DE PVC, EN EL SENTIDO DE FAVORECER UN RAPIDO FLUJO DE LAS AGUAS A DESCARGARSE.
 - 3.- LAS UNIONES ENTRE TUBERIAS Y ACCESORIOS SE REALIZARAN MEDIANTE LOS SISTEMAS CEMENTADO SOLVENTE (SOLDADURA LIQUIDA) QUE GARANTICEN ABSOLUTA ESTANQUEIDAD DE LAS MISMAS.
 - 4.- PARA TUBERIAS CON DIAMETROS DE 200mm EN ADELANTE SE USARÁ TUBERIA ESTRUCTURADA DE PARED INTERIA USA.
 - 5.- LA DESCARGA FINAL SERÁ AL ALCANTARILLADO DE LA ZONA PROPUESTO.
 - 6.- LA CANTIDAD DE MATERIAL ES NETA, NO INCLUYE DESPERDICIOS.
 - 7.- SE RECOMIENDA COLOCAR PLASTICO ALREDEDOR DE TODOS LOS MUROS PARA MEJORAR LA IMPERMEABILIDAD
 - 8.- LOS PLANOS SON REFERENCIALES Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR REALIZAR CAMBIOS O MODIFICACIONES EN OBRA

PLANTA SEGUNDO PISO ALTO

ESCALA: 1 : 150